Banderola Iuminosa ovalada


Guía de tamaños

Tamaño		Peso (kg)		
Talliallo	Ancho x alto	Separación	Dist. a pared	resu (kg)
50 x 35	500 x 350	185	165	1,80
80 x 55	800 x 550	240	150	3,23



Especificaciones técnicas

Vista inferior



Cotas en mm

Banderola Iuminosa ovalada

Ficha técnica


<u>Iluminación</u>

	lluminación				
Tamaño (cm)	Consumo (W)	F. luminoso (lm)	Eficiencia Iuminosa (Im/W)		
50 x 35	10,5	847	80,67		
80 x 55	15	1210	80,67		

	Iluminación			
Tamaño (cm)	Iluminancia (lx o cd/m²)			
	1m	2m	3m	
50 x 35	76	19	9	
80 x 55	108	27	12	

č	Qué es la ilumin	ancia?
,	luminoso que incid superficie, medido	
Lux (lx) = candelas =		
m ²	Área Iluminada	2·π·r²

			Especificaciones lumínicas				
Color	Voltaje (V)	Consumo (W)	Ángulo	IP	Medidas (mm)	F. luminoso (lm)	
Blanco 6500k	DC 12V	1,5	10 x 65°	67	44 x 25 x 12	121	



Supuesto de medición

